


# Cómo crear PDF's



## QuarkXpress 5

Para un montaje realizado en QuarkXpress, se da la opción de File>Print, para que aparezca la siguiente ventana.

\*\*\*Es importante que la opción de separación esté desactivada.





A continuación se detalla las especificaciones del documento en la ventana de *Print*.





\*En *Printer Description*, se selecciona Acrobat Distiller o cualquier impresora Postscript.

\*En *Size*, se anota el tamaño final más el exceso, como se muestra en el cuadro, 6 en total, es decir 3 de cada lado.




\*Se deja un *Bleed* solo en el caso de haber excesos



\*Si en la ventana del *Preview* el documento y el margen de impresión aparecen en diferente dirección, devolverse al *Setup* y cambiar la *Orientación* del documento.


Una vez dadas las especificaciones se presiona en esta misma ventana el botón de *Printer* y en la ventana que aparece a continuación se puede elegir cualquiera de los siguientes 2 caminos, según la configuración de su máquina:

1. **Hacer el proceso de crear el documento Postscript y destilarlo para obtener el PDF en un solo paso.**



- En *Job Options* se selecciona la opción de preferencias creadas previamente para el Distiller (llamadas LIL, en la ventana), las cuales se explican en el apartado de *Sobre el arte: Preferencias para Acrobat Distiller 5.05*.
- Una vez finalizado presiona Save.
- Aparece otra ventana donde anota el nombre del PDF y selecciona dónde desea guardarlo.
- Presiona Save.
- Aparece nuevamente la ventana de *Print* y ahí presiona el botón de *Print*.

## 2. Crear un documento postscript y luego abrir el Adobe Distiller para destilarlo y crear el PDF.



a- Crear el documento postscript:

- En *Printer* se selecciona cualquier impresora postscript.
- El resto se selecciona según se muestra en el cuadro.

- Se presiona *Save*, para salvarlo y que se proceda a crear el documento, el cual va a tener extensión .ps

b- Una vez creado el documento postscript se abre la aplicación Adobe Distiller.

En *Default Settings* se selecciona ya sea la opción *Press* o se crea una nueva con las especificaciones requeridas para la creación de PDF's que se indica en el apartado de *Sobre el arte: Preferencias para Acrobat Distiller 5.05*.

c- Se toma el documento postscript y se deposita en el recuadro que dice "*current file information*", para destilarlo. Una vez finalizado, aparece el PDF.

